

# Kooktoestellen & Wadjangtafels



**VAN HOLTEN BV**  
PROFESSIELE KOOKAPPARATUUR

VANHOLTENBV@PLANET.NL  
T: 023-5320157

## **Inhoud**

**Kooktoestel type 250-B**

**Kooktoestel type 350-B**

**Kooktoestel type 400-B**

**Wokbrander 300-B**

**Wokbrander 340-B**

**Wokbrander 380-B**

**Hokkers 400-B, 500-B en 600-B**

**Losse branders en afmetingen**

**Eendengrillbrander 700-B**

**Wadjangtafels met een vlak blad**

**Wadjangtafels met waterkering en afvoer**

**Prijslijst**

---

## Kooktoestel type 250-B



**Kooktoestel type 250-B**  
**groen gemoffeld staal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 250-01A**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 250-01P**  
**nom. belasting: 3kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**toepassing: kleine brander**  
**voor soepen en sauzen**  
**afmetingen: 250x350x100 mm**




**Kooktoestel type 250-B**  
**roestvaststaal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 250-02A**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 250-02P**  
**nom. belasting: 3kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**toepassing: kleine brander**  
**voor soepen en sauzen**  
**afmetingen: 250x350x100 mm**

## Onderdelen Kooktoestel type 250-B



**regelblok**  
**bestelnr 20-250**



**klep**  
**bestelnr 20-255**



**thermokoppel**  
**bestelnr 30-250**



**brander**  
**bestelnr 70-250**



**ombouwset propaan**  
**bestelnr 90-250**

## Kooktoestel type 350-B



**Kooktoestel type 350-B**  
groen gemoffeld staal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 350-01A-150  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 350-01P-150  
nom. belasting: 8kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen:  
350x430x150 mm  
toepassing: wokbrander  
pannenkoekenbrander



**Kooktoestel type 350-B**  
roestvaststaal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 350-02A-150  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 350-02P-150  
nom. belasting: 8kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen: bxdxh  
350x430x150  
toepassing: wokbrander  
pannenkoekenbrander



**Kooktoestel type 350-B**  
groen gemoffeld staal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 350-01A-450  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 350-01P-450  
nom. belasting: 8kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen:  
350x430x450 mm  
toepassing: vloerbrander



## Kooktoestel type 350-B



**Kooktoestel type 350-B**  
**roestvaststaal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 350-02A-450**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 350-02P-450**  
**nom. belasting: 8kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**afmetingen: bxdxh**  
**350x430x450**  
**toepassing: vloerbrander**  
**voor soepen en sauzen**



**Kooktoestel type 350-B**  
**groen gemoffeld staal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 350-01A-750**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 350-01P-750**  
**nom. belasting: 8kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**afmetingen:**  
**350x430x750 mm**  
**toepassing: wokbrander**  
**vloermodel**



**Kooktoestel type 350-B**  
**roestvaststaal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 350-02A-750**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 350-02P-750**  
**nom. belasting: 8kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**afmetingen:**  
**350x430x750 mm**  
**toepassing: vloerbrander**  
**wokbrander**

## Onderdelen Kooktoestel type 350-B



**kraanstuk**  
**bestelnr 20-990**



**regelblok**  
**bestelnr 20-900**



**brander**  
**bestelnr 70-350**



**waakvlam**  
**bestelnr 50-200**



**knop**  
**bestelnr 20-950**




**thermokoppel**  
**bestelnr 30-350**



**ombouwset propaan**  
**bestelnr 90-350**

## Kooktoestel type 400-B



**Kooktoestel type 400-B**  
groen gemoffeld staal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 400-01A-210  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 400-01P-210  
nom. belasting: 13kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen:  
400x440x210 mm  
toepassing: wokbrander  
chefkokbrander



**Kooktoestel type 400-B**  
roestvaststaal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 400-02A-210  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 400-02P-210  
nom. belasting: 13kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen: bxdxh  
400x440x210  
toepassing: wokbrander  
chefkokbrander



**Kooktoestel type 400-B**  
groen gemoffeld staal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 400-01A-450  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 400-01P-450  
nom. belasting: 13kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen:  
400x440x450 mm  
toepassing: vloerbrander



## Kooktoestel type 400-B



**Kooktoestel type 400-B**  
**roestvaststaal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 400-02A-450**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 400-02P-450**  
**nom. belasting: 13kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**afmetingen: bxdxh**  
**400x440x450**  
**toepassing: wokbrander**  
**chefkokbrander**



**Kooktoestel type 400-B**  
**groen gemoffeld staal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 400-01A-750**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 400-01P-750**  
**nom. belasting: 13kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**afmetingen:**  
**400x440x750 mm**  
**toepassing: wokbrander**  
**chefkokbrander**



**Kooktoestel type 400-B**  
**roestvaststaal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 400-02A-750**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 400-02P-750**  
**nom. belasting: 13kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**afmetingen:**  
**400x440x750 mm**  
**toepassing: vloerbrander**

## Onderdelen Kooktoestel type 400-B



**brander**  
**bestelnr 70-400**



**regelblok**  
**bestelnr 20-900**



**waakvlam**  
**bestelnr 50-200**



**knop**  
**bestelnr 20-950**




**thermokoppel**  
**bestelnr 30-400**



**ombouwset propaan**  
**bestelnr 90-400**

## Kooktoestel type 300-B



**Wokbrander type 300-B**  
groen gemoffeld staal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 300-01A-210  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 300-01P-210  
nom. belasting: 9kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen: 300x460x220 mm  
toepassing: kleine wokbrander  
voor een wokpan 32 tot 45 cm



**Kooktoestel type 300-B**  
roestvaststaal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 300-02A-210  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 300-02P-210  
nom. belasting: 9kW  
aansluiting: 3/8"  
afmeting: 300x460x220 mm  
toepassing: wokbrander  
voor een wokpan 32 tot 45 cm

## Kooktoestel type 340-B



**Wokbrander type 340-B**  
groen gemoffeld staal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 340-01A  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 340-01P  
nom. belasting: 11kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen: 340x500x220 mm  
toepassing: kleine wokbrander  
voor een wokpan 40 tot 60 cm



**Kooktoestel type 340-B**  
roestvaststaal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 340-02A  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 340-02P  
nom. belasting: 11kW  
aansluiting: 3/8"  
afmeting: 340x500x220 mm  
toepassing: wokbrander  
voor een wokpan 40 tot 60 cm

## Kooktoestel type 380-B



**Wokbrander type 380-B**  
groen gemoffeld staal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 380-01A-210  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 380-01P-210  
nom. belasting: 15kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen: 380x540x220 mm  
toepassing: kleine wokbrander  
voor een wokpan 50 tot 70 cm



**Kooktoestel type 380-B**  
roestvaststaal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 380-02A-210  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 380-02P-210  
nom. belasting: 15kW  
aansluiting: 3/8"  
afmeting: 380x540x220 mm  
toepassing: wokbrander  
voor een wokpan 50 tot 70 cm



## Onderdelen Kooktoestel type 300-B, 340-B en 380-B



**regelblok**  
**bestelnr 20-9300**  
**bestelnr 20-9340**  
**bestelnr 20-9380**



**regelblok**  
**bestelnr 20-900**



**waaklam**  
**bestelnr 50-200**



**knop**  
**bestelnr 20-950**



**thermokoppel**  
**bestelnr 30-300**



**ombouwset propaan**  
**bestelnr 20-300 20-340 20-380**

## Hokkers type 400-B, 500-B en 600-B



**Hokker type 400-B**  
roestvaststaal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 400-02A-450  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 400-02P-450  
nom. belasting: 13kW  
aansluiting: 3/8"  
afmetingen:  
400x440x450 mm  
toepassing: vloerbrander  
vlakke pannen 30 tot 50 cm



**Hokker type 500-B**  
roestvaststaal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 500-02A-480  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 500-02P-480  
nom. belasting: 15kW  
aansluiting: 1/2"  
afmetingen: bxdxh  
500x540x480  
toepassing: vloerbrander  
vlakke pannen 40 tot 60 cm.



**Kooktoestel type 600-B**  
roestvaststaal  
uitgevoerd op aardgas  
bestel nr. 600-02A-480  
uitgevoerd op propaan  
bestel nr. 600-02P-480  
nom. belasting: 17kW  
aansluiting: 1/2"  
afmetingen:  
600x640x480 mm  
toepassing: vloerbrander  
vlakke pannen 50 to 70 cm.

## Onderdelen Kooktoestel type 400-B



**brander**  
**bestelnr 70-400**



**regelblok**  
**bestelnr 20-900**



**waakvlam**  
**bestelnr 50-200**



**knop**  
**bestelnr 20-950**



**thermokoppel**  
**bestelnr 30-400**



**ombouwset propaan**  
**bestelnr 90-400**

## Onderdelen Hokker 500-B



**brander**  
**bestelnr 70-500**



**regelblok**  
**bestelnr 20-800**



**waakvlam**  
**bestelnr 50-200**



**knop**  
**bestelnr 10-110**



**thermokoppel**  
**bestelnr 30-500**



**ombouwset propaan**  
**bestelnr 90-500**



## Onderdelen Hokker 600-B



**brander**  
**bestelnr 70-600**



**regelblok**  
**bestelnr 20-800**



**waakvlam**  
**bestelnr 50-200**



**knop**  
**bestelnr 10-110**



**thermokoppel**  
**bestelnr 30-600**




**ombouwset propaan**  
**bestelnr 90-600**



## Onderdelen Branders voor kooktoestellen en hokkers afmetingen branders

Brander 400-B voor woktafel en kooktoestel bestel nr. 70-400



Brander 500-B voor de Hokker bestel nr. 70-500



Brander 600-B voor de hokker bestel nr. 70-600



Branders van oudere toestellen kunnen afwijkende mengbuis maten hebben. Bij bestellen van de branders graag de diameter X in mm en de mengbuis lengte Y in mm doorgeven.

## Eendengrillbrander 700-B



**Eendengrillbrander 700-B**  
**groen gemoffeld staal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 700-01A-260**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 700-01P-260**  
**nom. belasting: 10kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**afmetingen: 550x245x260 mm**  
**toepassing: voor onder de**  
**pekingeendenton**



**Eendengrillbrander 700-B**  
**roestvrijstaal**  
**uitgevoerd op aardgas**  
**bestel nr. 700-02A-260**  
**uitgevoerd op propaan**  
**bestel nr. 700-02P-260**  
**nom. belasting: 10kW**  
**aansluiting: 3/8"**  
**afmetingen: 550x245x260 mm**  
**toepassing: voor onder de**  
**pekingeendenton**

## Onderdelen Eendengrillbrander type 700-B



**regelblok**  
**bestelnr 20-9700**



**regelblok**  
**bestelnr 20-900**



**waaklam**  
**bestelnr 50-200**



**knop**  
**bestelnr 20-950**



**thermokoppel**  
**bestelnr 30-400**



**ombouwset propaan**  
**bestelnr 20-700**

## Wadjangtafels

### Wadjangtafel met een vlak blad



Afmeting lxbxh mm	Bestelnr.
1200x800x600/1000	wdjng vlk 1200
1600x800x600/1000	wdjng vlk 1600
2000x800x600/1000	wdjng vlk 2000
2400x800x600/1000	wdjng vlk 2400
2800x800x600/1000	wdjng vlk 2800
3200x800x600/1000	wdjng vlk 3200
afwijkende maten mogelijk	
spoelmeubel afmeting	
700x800x900/1000	wdjng spb 700

Wadjangtafel met een vlak bovenblad en een achteropstand geheel uit rvs opgebouwd met stelpoten leverbaar in diverse afmetingen met een vast gesloten bodemschap.

Het blad is verstevigd met rvs kokerprofielen om kromtrekken van het bovenblad te voorkomen.

Deze tafels kunnen geleverd worden met een spoeltafel aansluitend op de wadjangtafel.

---

### Wadjangtafel met een waterkering en afvoer



Afmeting lxbxh mm	Bestelnr.
1200x800x600/1000	wdjng wk 1200
1600x800x600/1000	wdjng wk 1600
2000x800x600/1000	wdjng wk 2000
2400x800x600/1000	wdjng wk 2400
2800x800x600/1000	wdjng wk 2800
3200x800x600/1000	wdjng wk 3200
afwijkende maten mogelijk	
spoelmeubel afmeting	
700x800x900/1000	wdjng spb 700


Wadjangtafel met een bovenblad met waterkering en afvoerplug en een achteropstand geheel uit rvs opgebouwd met stelpoten leverbaar in diverse afmetingen met een vast gesloten bodemschap.

Het blad is verstevigd met rvs kokerprofielen om kromtrekken van het bovenblad te voorkomen.

Deze tafels kunnen geleverd worden met een spoeltafel aansluitend op de wadjangtafel.

## Wadjangtafels maatwerk

De door ons geproduceerde wadjangtafels zijn in diverse uitvoeringen leverbaar maatwerk in uiteraard mogelijk.





## Prijslijst ingaande per 1 Mei 2020

Alle prijzen zijn in EURO's

### Thermisch beveiligde kooktoestellen met CE keur.

Type	Bestelnr.	Verm. KW	Uitvoering	Soort gas	Afmeting mm x mm	Hoogte Mm	Prijs Euro
Kooktoestel 250-B	250-01A	3kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	250 x 250	102	€ 187,00
Kooktoestel 250-B	250-01P	3kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	250 x 250	102	€ 193,00
Kooktoestel 250-B	250-02A	3kW	Roestvrijstaal	Aardgas	250 x 250	102	€ 256,00
Kooktoestel 250-B	250-02P	3kW	Roestvrijstaal	Propaan	250 x 250	102	€ 260,00
Kooktoestel 350-B	350-01A-150	8kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	350 x 350	150	€ 360,00
Kooktoestel 350-B	350-01P-150	8kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	350 x 350	150	€ 382,00
Kooktoestel 350-B	350-02A-150	8kW	Roestvrijstaal	Aardgas	350 x 350	150	€ 496,00
Kooktoestel 350-B	350-02P-150	8kW	Roestvrijstaal	Propaan	350 x 350	150	€ 514,00
Kooktoestel 350-B	350-01A-450	8kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	350 x 350	450	€ 398,00
Kooktoestel 350-B	350-01P-450	8kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	350 x 350	450	€ 420,00
Kooktoestel 350-B	350-02A-450	8kW	Roestvrijstaal	Aardgas	350 x 350	450	€ 552,00
Kooktoestel 350-B	350-02P-450	8kW	Roestvrijstaal	Propaan	350 x 350	450	€ 570,00
Kooktoestel 350-B	350-01A-750	8kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	350 x 350	750	€ 398,00
Kooktoestel 350-B	350-01P-750	8kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	350 x 350	750	€ 420,00
Kooktoestel 350-B	350-02A-750	8kW	Roestvrijstaal	Aardgas	350 x 350	750	€ 552,00
Kooktoestel 350-B	350-02P-750	8kW	Roestvrijstaal	Propaan	350 x 350	750	€ 570,00
Kooktoestel 400-B	400-01A-210	13 kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	400 x 400	210	€ 449,00
Kooktoestel 400-B	400-01P-210	13 kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	400 x 400	210	€ 466,00
Kooktoestel 400-B	400-02A-210	13 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	400 x 400	210	€ 618,00
Kooktoestel 400-B	400-02P-210	13 kW	Roestvrijstaal	Propaan	400 x 400	210	€ 636,00
Kooktoestel 400-B	400-01A-450	13 kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	400 x 400	450	€ 489,00
Kooktoestel 400-B	400-01P-450	13 kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	400 x 400	450	€ 499,00
Kooktoestel 400-B	400-02A-450	13 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	400 x 400	450	€ 669,00
Kooktoestel 400-B	400-02P-450	13 kW	Roestvrijstaal	Propaan	400 x 400	450	€ 687,00
Kooktoestel 400-B	400-01A-750	13 kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	400 x 400	750	€ 489,00
Kooktoestel 400-B	400-01P-750	13 kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	400 x 400	750	€ 499,00
Kooktoestel 400-B	400-02A-750	13 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	400 x 400	750	€ 669,00
Kooktoestel 400-B	400-02P-750	13 kW	Roestvrijstaal	Propaan	400 x 400	750	€ 687,00
Wokbrander 300-B	300-01A-210	9 kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	300 x 470	210	€ 341,00
Wokbrander 300-B	300-01P-210	9 kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	300 x 470	210	€ 357,00
Wokbrander 300-B	300-02A-210	9 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	300 x 470	210	€ 480,00
Wokbrander 300-B	300-02P-210	9 kW	Roestvrijstaal	Propaan	300 x 470	210	€ 493,00
Wokbrander 340-B	340-01A-210	11 kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	340 x 510	210	€ 335,00
Wokbrander 340-B	340-01P-210	11 kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	340 x 510	210	€ 347,00
Wokbrander 340-B	340-02A-210	11 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	340 x 510	210	€ 464,00
Wokbrander 340-B	340-02P-210	11 kW	Roestvrijstaal	Propaan	340 x 510	210	€ 476,00
Wokbrander 380-B	380-01A-210	15 kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	380 x 550	210	€ 361,00
Wokbrander 380-B	380-01P-210	15 kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	380 x 550	210	€ 370,00
Wokbrander 380-B	380-02A-210	15 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	380 x 550	210	€ 473,00
Wokbrander 380-B	380-02P-210	15 kW	Roestvrijstaal	Propaan	380 x 550	210	€ 487,00

Genoemde prijzen zijn bruto verkoopprijzen exclusief B.T.W. en af Haarlem.

Eventuele Rembourskosten worden berekend volgens het tarief van TNT-post of Gefco. Drukfouten en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

**Vervolg thermisch beveiligde kooktoestellen met CE keur.**

Type	Bestelnr.	Verm. kW	Uitvoering	Soort gas	Afmeting mm x mm	Hoogte Mm	Prijs Euro
Hokker 500-B	500-02A-480	15 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	500 x 500	480	€ 1.097,00
Hokker 500-B	500-02P-480	15 kW	Roestvrijstaal	Propaan	500 x 500	480	€ 1.103,00
Hokker 600-B	600-02A-480	17 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	600 x 600	480	€ 1.174,00
Hokker 600-B	600-02P-480	17 kW	Roestvrijstaal	Propaan	600 x 600	480	€ 1.179,00
Eendengrillbrander 700-B	700-01A-260	10 kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	545 x 240	260	€ 408,00
Eendengrillbrander 700-B	700-01P-260	10 kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	545 x 240	260	€ 420,00
Eendengrillbrander 700-B	700-02A-260	10 kW	Roestvrijstaal	Aardgas	545 x 240	260	€ 558,00
Eendengrillbrander 700-B	700-02P-260	10 kW	Roestvrijstaal	Propaan	545 x 240	260	€ 564,00
Teppan Yaki brander 800-B los	800-01A-100	11 kW	Groen gemoffeld staal	Aardgas	Inbouwbr.	<b>NETTO</b>	<b>€ 399,00</b>
Teppan Yaki brander 800-B los	800-01P-100	11 kW	Groen gemoffeld staal	Propaan	Inbouwbr.	<b>NETTO</b>	<b>€ 420,00</b>

**Onderdelen/ Aansluitingen**

Omschrijving	Bestelnr.	Opmerking	Prijs Euro
3/8" kogelkraan	20-180		€ 18,50
1/2" kogelkraan	20-190		€ 18,50
<b>Onderdelen kooktoestel type 250-B</b>			
Compleet regelblok	20-250		€ 77,00
Klep	20-255	Losse klep	€ 41,00
Ombouwset aardgas / propaan	90-250	Aardgas of propaan vermelden	€ 14,00
Thermokoppel	30-250	Lengte 21 cm.	€ 19,00
Brander	70-250		€ 60,00
<b>Onderdelen kooktoestel type 350-B</b>			
Compleet regelblok	20-990		€ 142,00
Regelblok PEL type 21S	20-900		€ 94,00
Regelknop PEL 21 S 8 mm as	20-950		€ 9,00
Thermokoppel	30-350	Lengte 40 cm.	€ 19,00
Waakvlam	50-200		€ 19,00
Brander	70-350		€ 126,00
Ombouwset aardgas / propaan	90-350	Aardgas of propaan vermelden	€ 32,00
<b>Onderdelen divers</b>			
IR element 400 Watt 230 Volt			€ 100,00
Verwarmingselement tbv elektrische bain marie			€ 43,00
Verwarmingselement 900 Watt aanleg-element			€ 47,00
Thermostaat 380 Volt met voeler			€ 65,00
Thermostaat 220 Volt met voeler			€ 44,00
EMRON ET 2011			€ 138,00
PT 100 voeler met M6 schroefdraad			€ 36,00
Niveau meter trilvork			€ 287,00
Magneetklep tbv niveaumeter			€ 137,00

Genoemde prijzen zijn bruto verkoopprijzen exclusief B.T.W. en af Haarlem.

Eventuele Rembourskosten worden berekend volgens het tarief van TNT-post of Gefco. Drukfouten en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

**Onderdelen/ Aansluitingen (vervolg)**

Omschrijving	Bestelnr.	Opmerking	Prijs Euro
<b>Onderdelen kooktoestel type 400-B</b>			
Regelblok PEL type 21S	20-900		€ 94,00
Thermokoppel	30-400	Lengte 50 cm.	€ 19,00
Waakvlam	50-200		€ 19,00
Brander	70-400		€ 141,00
Ombouwset aardgas / propaan	90-400	Aardgas of propaan vermelden	€ 29,00
<b>Onderdelen kooktoestel type 300-B, 340-B, 380-B en 700-B</b>			
Compleet regelblok	20-9300	20-9340 en 209380	€ 132,00
Regelblok PEL type 21S	20-900		€ 94,00
Thermokoppel	30-300	Lengte 32 cm.	€ 19,00
Waakvlam	50-200		€ 19,00
Ombouwset aardgas / propaan	90-300	Aardgas of propaan vermelden	€ 29,00
<b>Onderdelen kooktoestel type 500-B</b>			
Regelblok PEL type 21S	20-900		€ 94,00
Thermokoppel	30-500	Lengte 60 cm.	€ 19,00
Waakvlam	50-200		€ 19,00
Brander	70-500		€ 151,00
Ombouwset aardgas / propaan	90-500	Aardgas of propaan vermelden	€ 29,00
<b>Onderdelen kooktoestel type 600-B</b>			
Regelblok PEL type 21S	20-900		€ 94,00
Thermokoppel	30-600	Lengte 85 cm.	€ 19,00
Waakvlam	50-200		€ 19,00
Brander	70-600		€ 153,00
Ombouwset aardgas / propaan	90-600	Aardgas of propaan vermelden	€ 29,00
<b>Onderdelen teppan yaki 800-B</b>			
Regelblok PEL type 22S	20-700		€ 94,00
Thermokoppel	30-800	Lengte 85 cm.	€ 19,00
Waakvlam	50-300		€ 19,00
Ombouwset aardgas / propaan	90-800	Aardgas of propaan vermelden	€ 29,00
Piezo ontsteking	80-081		€ 15,00
Kabel piezo ontsteking	80-082		€ 13,00
Bougie	80-083		€ 13,00

## Wadjangtafels

### Wadjangtafels met een vlak blad

Geheel in roestvrijstaal uitgevoerde tafel met achterwand en bodemschap

Bestel nr.	Afmetingen LxBxH mm	Werkhoogte Bladhoogte mm	Prijs Euro
Wdjng vlk 1200	1200x800x600/1000	600	€ 802,00
Wdjng vlk 1600	1600x800x600/1000	600	€ 1.122,00
Wdjng vlk 2000	2000x800x600/1000	600	€ 1.290,00
Wdjng vlk 2400	2400x800x600/1000	600	€ 1.475,00
Wdjng vlk 2800	2800x800x600/1000	600	€ 1.665,00
Wdjng vlk 3200	3200x800x600/1000	600	€ 1.828,00

**Genoemde prijzen zijn bruto verkoopprijzen exclusief B.T.W. en af Haarlem.**

**Eventuele Rembourskosten worden berekend volgens het tarief van TNT-post of Gefco. Drukfouten en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.**



A. Hofnamweg 2<sup>E</sup>  
2031 BH Haarlem  
T: +31 (0)23-5320157

F: +31(0)23-5320182  
E-mail: [vanHoltenbv@planet.nl](mailto:vanHoltenbv@planet.nl)  
[www.vanHoltenbv.nl](http://www.vanHoltenbv.nl)

Bankiers: RABOBANK BIC/SWIFT: RABONL2U  
Rek. no. 32.63.92.424  
IBAN: NL 82 RABO 0326 3924 24  
Kamer van Koophandel Amsterdam  
Nr. 33168881  
B.T.W. no. NL 8078.90.285.B01

Wdjng spb 700	700x800x850/1000	850	€ 698,00
---------------	------------------	-----	----------

### Wadjangtafels met een waterkering en afvoerplug

Geheel in roestvrijstaal uitgevoerde tafel met achterwand en bodemschap  
Op de achterwand is standaard een koudwaterkraan gemonteerd

Bestel nr.	Afmetingen LxBxH mm	Werkhoogte Bladhoogte mm	Prijs Euro
Wdjng wk 1200	1200x800x600/1000	600	€ 992,00
Wdjng wk 1600	1600x800x600/1000	600	€ 1.368,00
Wdjng wk 2000	2000x800x600/1000	600	€ 1.472,00
Wdjng wk 2400	2400x800x600/1000	600	€ 1.759,00
Wdjng wk 2800	2800x800x600/1000	600	€ 1.953,00
Wdjng wk 3200	3200x800x600/1000	600	€ 2.137,00
Wdjng spb 700	700x800x850/1000	850	€ 698,00
Kr-1w	Extra kraan op achtrw	-	€ 182,00

### Verzendtarieven binnen Nederland

Bestel nr.		Prijs Euro
Tot 10 kg met TNT post		€ 14,00
Halve pallet met vrachtovervoer		€ 25,00
Pallet met vrachtovervoer	Euro pallet 120x800	€ 49,00

**Genoemde prijzen zijn bruto verkoopprijzen exclusief B.T.W. en af Haarlem.**

**Eventuele Rembourskosten worden berekend volgens het tarief van TNT-post of Gefco. Drukfouten en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.**

